Preexpoziční profylaxe (PrEP) v České republice 2025

Anna Kubátová,
Státní zdravotní ústav

PrEP

- Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) ze září 2015 by „pre-expoziční profylaxe (PrEP) měla být nabídnuta jako dodatečná preventivní volba pro osoby ve významném riziku infekce HIV jako součást kombinovaného přístupu k prevenci HIV“.
- PrEP nemá nahradit účinné, dobře zavedené postupy v prevenci HIIV (kondomy, harm-reduction strategie).
- Užívání PrEP = dobrovolné rozhodnutí jedince.
- **Preexpoziční profylaxe HIV (PrEP) a postexpoziční profylaxe HIV (PEP)**
  Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.
  Platnost od 1.10.2024, plánovaná revize 1.10.2029.

  https://infektologie.cz/dokument1.htm

Geografická dostupnost PrEP, ČR, 2025 (18 míst):

- HIV centra (10 míst)
- PrEP point (ČSAP – Praha)
- VFN Praha, sexuologická klinika (2022)
- Dermatovenerologické centrum Medicentrum s.r.o., Praha 5 (2022)
- Podané ruce, klinika, Brno (2023)
- FN Motol, infekční klinika (2024)
- FN Bulovka, dermatovenerologie (2024)
- NÚDZ (2025)
- Infekční oddělení Uherské Hradiště (2025)



Postup podání PrEP, ČR, 2025:

- Preexpoziční profylaxe HIV (PrEP) a postexpoziční profylaxe HIV (PEP).
  Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Platnost od 1.10.2024, revize 1.10.2029

Monitoring PrEP, ČR, 2025:

- Vyhláška č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění (příl. č. 8)

Uživatelé PrEP ČR celkem, 2020-2025, N= 495/745/1172/1317/1874/2527
podíl věkových skupin



Uživatelé PrEP, kteří obdrželi PrEP poprvé, ČR 2020-2025, N=234/327/373/440/637/821 dle věkových skupin



PrEP ČR, 2000-2025, podle poskytovatele, užití alespoň jednou v roce



PrEP ČR, 2000-2025, podle poskytovatele, užití poprvé



PrEP ČR, 2025, užití v klíčových skupinách
(hlášení pro ECDC, ČR 2025)

Užití alespoň jednou (at least once) N=2527,



Užití poprvé (for the first time), N=821



PrEP ČR, 2025, způsob užití mezi muži,
(hlášení pro ECDC, ČR 2025)

Způsob užití PrEP mezi muži (ČR, 2025)
s užitím v roce alespoň jednou (N=2021)



Způsob užití PrEP mezi muži (ČR, 2025)
s užitím v roce poprvé (N=806)



PrEP monitoring – doporučení ECDC

Vizuální matice zahrnutých indikátorů

podle jejich příslušné tematické oblasti (horizontálně) a přiřazené úrovně priority (vertikálně)

zelená = základní indikátor;

žlutá = doplňkový indikátor;

modrá = volitelný indikátor.



Zdroj ECDC